Mitutoyo

Akce platí od 1. dubna do 31. května 2014. Vyhrazujeme si právo na technické změny a vývoj. Uvedené ceny platí pouze pro firemní zákazníky; všechny ceny jsou konečné v EUR bez DPH - další informace je možné získat na adrese www.mitutoyo.cz.
Doručení a ceny výrobků nabízených v tomto prospektu jsou platné do vyprodání zásob. Technické změny, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

AKCE K 80. VÝROČÍ SPOLEČNOSTI MITUTOYO

Od 1. dubna do 31. května 2014

RUČNÍ MĚŘIDLA A SYSTÉMY PŘENOSU DAT



Ruční měřidla

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvné měřítko se stupněm krytí IP67

› Vynikající odolnost proti vodě a prachu

Obj. č. 500-706-11
Běžná cena: ~~160,- €~~
119,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Hloubkoměr	Běžná cena v €	Akční cena v €
500-706-11	0 – 150	Plochý	~~160~~	**119**
500-707-11	0 – 200	Plochý	~~225~~	**175**
500-708-11	0 – 300	Plochý	~~310~~	**229**

Posuvné měřítko s noniem

› Matně chromovaná hlavní stupnice a nonius zajišťují vysokou čitelnost

Obj. č. 530-104
Běžná cena: ~~29,50 €~~
22,- €



Obj. č.	Rozsah v mm/palcích	Dělení v mm/palcích	Běžná cena v €	Akční cena v €
530-104	**0-150**/0-6"	**± 0,05**/1/128"	~~29,50~~	**22**
530-122	0-150	± 0,02	~~33,50~~	**25**
530-123	0-200	± 0,02	~~56~~	**39**
530-124	0-300	± 0,02	~~178~~	**129**
531-122*	**0-150**/0-6"	**± 0,05**/1/128"	~~35~~	**27**

* S pružinovou aretací

Posuvné měřítko s úchylkoměrem

› Potažení kluzné plochy vrstvou titanu zajišťuje zvýšenou odolnost

Obj. č. 505-671
Běžná cena: ~~93,- €~~
72,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Stupnice	Běžná cena v €	Akční cena v €
505-685*	0-150	0,01	1 mm/ot.	~~108~~	**84**
505-688	0-150	0,01	1 mm/ot.	~~108~~	**83**
505-671	0-150	0,02	2 mm/ot.	~~93~~	**72**

* S posuvovým kolečkem

ABSOLUTE DIGIMATIC Solární posuvné měřítko

› Lze používat při osvětlení pouhých 60 luxů.

Obj. č. 500-457
Běžná cena: ~~139,- €~~
98,- €



Obj. č.	Rozsah v mm	Hloubkoměr	Výstup dat	Běžná cena v €	Akční cena v €
500-444	0 – 150	Plochý	●	~~196~~	**142**
500-457	0 – 150	Plochý	–	~~139~~	**98**

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
959149	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (1 m)	38
959150	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (2 m)	43,50
06ADV380C	Kabel pro USB Input Tool Direct s tlačítkem DATA (2 m)	100

ABSOLUTE DIGIMATIC Standardní posuvné měřítko

› Vysoce kvalitní povrch vodicí tyče umožňuje hladký pohyb jezdce
› Životnost baterie: 20 000 hodin

Obj. č. 500-158-20
Běžná cena: ~~149,- €~~
99,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Hloubkoměr v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
500-158-20	0 – 150	ø 1,9	~~149~~	**99**

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
959149	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (1 m)	38
959150	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (2 m)	43, 50
06ADV380C	Kabel pro USB Input Tool Direct s tlačítkem DATA (2 m)	100

Mitutoyo

ABSOLUTE! AOS!

Představujeme novou řadu cenově efektivních DIGIMATIC standardních posuvných měřítek: Nově vybaveny stejným typem indukčního snímače u posuvných měřítek nejvyšší řady ABS IP67.



YouTube Podívejte se na naše video o ABSOLUTE! AOS! na našem kanálu YouTube: youtube.com/user/mitutoyoeuropegmbh

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €	VÝROČNÍ CENA V €
500-181-30	0 – 150	± 0,02	~~109~~	~~84~~	**80,80**
500-182-30	0 – 200	± 0,02	~~170~~	~~132~~	**129**

* Bez kvantizační chyby

ABSOLUTE

PROPRIETARY INSPECTION CERTIFICATE

Obj. č. 500-181-30

Akční cena v: ~~84 €~~

80,80 €

Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměry

› Standardní model úchylkoměru
› Životnost baterie: 20 000 hodin

Obj. č. 543-781B

Běžná cena: ~~142,- €~~

109,- €

575-121

ABSOLUTE | PROPRIETARY INSPECTION CERTIFICATE | IP42

Pouze typ 12,5 mm

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-781B	0,01	12,7	± 0,02	~~142~~	**109**
575-121	0,01	25,4	± 0,02	~~196~~	**139**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
540774	Drátová spoušť	26
21EZA198*	Zdvihací páčka vřetene	8
905338	Kabel DIGIMATIC (1 m)	28
905409	Kabel DIGIMATIC (2 m)	34

* Pouze pro typ 12,7 mm

ABSOLUTE DIGIMATIC Solární úchylkoměr ID-SS

› Solárně napájený standardní model
› Žádná výměna baterií
› Již od 40 lux

Obj. č. 543-505B

Běžná cena: ~~145,- €~~

99,- €

PROPRIETARY INSPECTION CERTIFICATE | IP42 | SOLAR | ABSOLUTE

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-500B	0,001	12,7	± 0,003	~~289~~	**209**
543-505B	0,01	12,7	± 0,02	~~145~~	**99**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
540774	Drátová spoušť	26
21EZA198	Zdvihací páčka vřetene	8
905338	Kabel DIGIMATIC (1 m)	28
905409	Kabel DIGIMATIC (2 m)	34



Ruční měřidla

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměr ID-C

› Velká výška znaků: 11 mm
› Vyhodnocení GO/±NG nastavením horní a dolní tolerance

Obj. č. 543-400B
Běžná cena: ~~249,- €~~
189,- €

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-400B	0,01	12,7	± 0,02	~~249~~	**189**
543-390B	0,001/0,01	12,7	± 0,003	~~330~~	**229**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
540774	Drátová spoušť	26
21EZA198	Zdvihací páčka vřetene	8
905338	Kabel DIGIMATIC (1 m)	28
905409	Kabel DIGIMATIC (2 m)	34
06ADV380F	Kabel pro USB Input Tool Direct (2 m)	100

DIGIMATIC Metrický mikrometr IP65

› Vynikající odolnost proti vodě a prachu
› Vynikající přesnost

Dust- and Waterproof IP65
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 4011207400

Obj. č. 293-230
Běžná cena: ~~258,- €~~
189,- €

Pospěšte si, poslední kusy skladem!

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-230	0-25	± 1	~~258~~	**189**
293-231	25-50	± 1	~~319~~	**229**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
05CZA662	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (1 m)	73,50
05CZA663	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (2 m)	82,50
06ADV380B	Kabel pro USB Input Tool Direct s tlačítkem DATA (2 m)	115

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměr ID-N

› Štíhlá konstrukce těla je ideální pro vícebodové měření
› Vynikající odolnost proti vodě a prachu

Obj. č. 543-570
Běžná cena: ~~219,- €~~
165,- €

Safety Dust- and Water-Protected
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000007162

Obj. č.	Číslicový krok	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-570	0,01	12,7	±0,02	~~219~~	**165**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
21EAA194	Kabel DIGIMATIC (1 m)	51,50
21EAA190	Kabel DIGIMATIC (2 m)	62
06ADV380G	Kabel pro USB Input Tool Direct (2 m)	100
21EAA211	Kabel DIGIMATIC pro externí nastavení/nulování (2 m)	170

Číselníkový úchylkoměr série 1 / série 2 / série 3

› Standardní metrický typ

2110SB-10

2046SB

1044SB

Obj. č. 2046SB
Běžná cena: ~~31,50 €~~
25,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Stupnice	Průměr ukazatele v mmø	Poznámky	Běžná cena v €	Akční cena v €
1044S	5	0,01	0-100 (100-0)	40	–	~~50~~	**38**
1044SB*	5	0,01	0-100 (100-0)	40	–	~~50~~	**38**
1109SB-10*	1	0,001	0-100-0	40	Nárazuvzdorný	~~139~~	**105**
2044SB*	5	0,01	0-100 (100-0)	57	–	~~58~~	**39**
2044SB-09*	5	0,01	0-100 (100-0)	57	Nárazuvzdorný	~~61~~	**42**
2044SB-60*	5	0,01	0-100 (100-0)	57	IP64	~~100~~	**69**
2046S	10	0,01	0-100 (100-0)	57	–	~~31,50~~	**25**
2046SB*	10	0,01	0-100 (100-0)	57	–	~~31,50~~	**25**
2109S-10	1	0,001	0-100-0	57	Nárazuvzdorný	~~85~~	**59**
2110SB-10*	1	0,001	0-100 (100-0)	57	Nárazuvzdorný	~~110~~	**79**
2052S-19	30	0,01	0-100 (100-0)	57	Nárazuvzdorný	~~108~~	**79**
3058S-19	50	0,01	0-100 (100-0)	78	Nárazuvzdorný	~~185~~	**135**
3058SB-19*	50	0,01	0-100 (100-0)	78	Nárazuvzdorný	~~185~~	**135**

* Ploché zadní víčko

Výše uvedené ceny jsou maloobchodními cenami bez DPH navrhovanými společností Mitutoyo

Výškoměr s kruhovým číselníkem

- Umožňuje snadný a bezchybný odečet díky hornímu a dolnímu digitálnímu ukazateli a kruhovému číselníku.
- Vybaven orýsovací jehlou osazenou tvrdokovem

Obj. č. 192-130
Běžná cena: ~~582,- €~~
429,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-130	0-300	± 0,03	~~582~~	**429**
192-131	0-450	± 0,05	~~839~~	**629**
192-132	0-600	± 0,05	~~1 010~~	**798**
192-133	0-1.000	± 0,07	~~1 854~~	**1 390**

DIGIMATIC Výškoměr – typ se dvěma sloupy a s konektorem pro připojení dotykové sondy

- Konstrukce sestávající ze dvou sloupů zajišťuje vysokou přesnost měření
- Vybaven dlouhou orýsovací jehlou osazenou tvrdokovem

Obj. č. 192-663-10
Běžná cena: ~~1 112,- €~~
859,- €

Dotyková sonda

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-663-10	0-300	± 0,02	~~1 112~~	**859**
192-664-10	0-600	± 0,04	~~1 421~~	**1 100**

* Bez kvantizační chyby

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-007	Dotyková sonda	~~484~~	**379**
905338	Kabel DIGIMATIC (1 m)	28	—
905409	Kabel DIGIMATIC (2 m)	34	—
06ADV380F	Kabel pro USB Input Tool Direct (2 m)	100	—

Dutinoměr

- Všechna kontaktní místa jsou osazena tvrdokovem
- Dlouhý zdvih vřetene umožňuje dosahovat úžasné přesnosti

Obj. č. 511-713
Běžná cena: ~~252,- €~~
195,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-713	50-150	0,01	~~252~~	**195**
511-714	100-160	0,01	~~402~~	**298**

Sada dutinoměrů

Obj. č. 511-921
Běžná cena: ~~422,- €~~
319,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-921	18-150	0,01	~~422~~	**319**

ABSOLUTE DIGIMATIC Dutinoměr

- Snadné měření průměrů hlubokých děr bez ztráty přesnosti
- Dokonce i při maximální hloubce 2 m

Obj. č. 511-501
Běžná cena: ~~1 100,- €~~
870,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-501	45-100	±0,003	~~1 100~~	**870**
511-502	100-160	±0,003	~~1 215~~	**950**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
905338	Kabel DIGIMATIC (1 m)	28
905409	Kabel DIGIMATIC (2 m)	34
06ADV380F	Kabel pro USB Input Tool Direct (2 m)	100
21DZA081	Prodloužení 500 mm	494
21DZA089	Prodloužení 250 mm	433

Ruční měřidla

Mikrometr s bubínkovou řehtačkou

› S mechanismem řehtačky v bubínku a rychloposuvovým mechanismem

Obj. č. 102-701
Běžná cena: ~~53,50 €~~
39,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Přesnost v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
102-701	0-25	0,01	±2	~~53,50~~	**39**
102-702	25-50	0,01	±2	~~80~~	**59**

Digitální třmenový mikrometr

› Stupnice na vnější straně mikrometru pro rychlé a snadné odečítání

Obj. č. 193-101
Běžná cena: ~~118,- €~~
92,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
193-101	0-25	±2	~~118~~	**92**
193-102	25-50	±2	~~175~~	**138**
193-111*	0-25	±2	~~160~~	**125**

* odečítání 1 µm pomocí noniové stupnice

Mikrometr s číselníkovým úchylkoměrem

› Navržen pro montáž číselníkového nebo digitálního úchylkoměru pro přímé vyhodnocení GO/NG dílů v podmínkách sériové výroby (úchylkoměr je volitelným příslušenstvím).

› Zdvih zajíždějícího doteku 3 mm

Obj. č. 107-201
Běžná cena: ~~€ 345,- €~~
275,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
107-201	0-25	±2	~~345~~	**275**
107-202	25-50	±2	~~386~~	**299**

Třmenový mikrometr

103-137

Obj. č. 102-301
Běžná cena: ~~48,- €~~
37,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
102-301*	0-25	±2	~~48~~	**37**
102-302*	25-50	±2	~~72,50~~	**58**
103-137	0-25	±2	~~43~~	**33**
103-138	25-50	±2	~~62,50~~	**49**

* S tepelnou izolací rámu

Sada třmenových mikrometrů

› Sada dodávána v kufříku pro Vaše pohodlí

Obj. č. 103-913-50
Běžná cena: ~~€ 458,- €~~
359,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Zahrnuté modely	Běžná cena v €	Akční cena v €
103-913-50	0-150	103-137, 103-138, 103-139, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 nastavení norem	~~458~~	**359**

Mikrometry s výměnnými pevnými doteky

› Určen pro upevnění výměnných pevných doteků s různými tvary pro specifické úkoly

Obj. č. 117-101
Běžná cena: ~~€ 260,- €~~
199,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
117-101	0-25	±4	~~260~~	**199**
117-102	25-50	±4	~~327~~	**259**

Výše uvedené ceny jsou maloobchodními cenami bez DPH navrhovanými společností Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr

› Ložiska z drahokamů a přesné převody zajišťují hladký a přesný pohyb

Obj. č. 513-404E
Běžná cena: ~~80,- €~~
65,- €

Obj. č.	Měřicí rozsah v mm	Dělení v mm	Stupnice	Délka doteku	Běžná cena v €	Akční cena v €
513-304GE	0,8	0,01	0-40-0	24	~~381~~	**289**
513-401E	0,14	0,001	0-70-0	12,8	~~143~~	**98**
513-404E	0,8	0,01	0-40-0	20,9	~~80~~	**65**
513-415E	1	0,01	0-50-0	44,5	~~132~~	**93**
513-454E	0,8	0,01	0-40-0	20,9	~~98~~	**69**

Páčkový úchylkoměr a magnetický stojan

Obj. č. 513-908
Běžná cena: ~~€ 126,- €~~
95,- €

Obj. č.	Obsah balení	Běžná cena v €	Akční cena v €
513-908	513-404E: Páčkový úchylkoměr 7014: Mini magnetický stojan	~~126~~	**95**

Sada dutinoměrů HOLTEST

› Dutinové mikrometry

Obj. č. 368-914
Běžná cena: ~~1 970,- €~~
1 590,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Individuální rozsahy v mm	Dodávané nastavovací kroužky v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
368-906*	2-3	2-2,5; 2,5-3	ø 2,5	~~1 700~~	**1 350**
368-907*	3-6	3-4, 4-5, 5-6	ø 4/ø 5	~~1 950~~	**1 550**
368-911	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	~~845~~	**690**
368-912	12-20	12-16, 16-20	ø 16	~~730~~	**590**
368-913	20-50	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø 25/ø 40	~~1 675~~	**1 300**
368-914	50-100	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø 62/ø 87	~~1 970~~	**1 590**

* Dvoubodové měření

Magnetické stojánky

› Magnetická síla 600 N

Obj. č. 7011SN
Běžná cena: ~~85,50~~
58,- €

Obj. č.	Pracovní rádius v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
7011SN*	cca 160	~~85,50~~	**58**
7010SN	cca 150	~~77,50~~	**52**

* Jemné stavění

Kloubový magnetický stojan

› S mechanickým zámkem a systémem jemného stavění

› Umožňuje zafixování úchylkoměru v libovolné poloze kloubového ramene

Obj. č. 7031B
Běžná cena: ~~€ 174,- €~~
110,- €

Obj. č.	Pracovní rádius v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
7031B	159	~~174~~	**110**
7032B	260	~~167~~	**115**
7033B	353	~~180~~	**120**

DIGIMATIC Dutinoměr HOLTEST – sada

› Třídotekové dutinové mikrometry

› Titanem potažené měřicí hroty zajišťují vynikající odolnost

Obj. č. 468-983
Běžná cena: ~~3 039,- €~~
2 350,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Individuální rozsahy v mm	Dodávané nastavovací kroužky v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
468-981	6-12	6-8, 8-10, 10-12	ø 8/ø 10	~~2 596~~	**1 950**
468-982	12-25	12-16, 16-20, 20-25	ø 16/ø 20	~~2 884~~	**2 290**
468-983	25-50	25-30, 30-40, 40-50	ø 30/ø 40	~~3 039~~	**2 350**
468-984	50-75	50-63, 62-75	ø 62	~~2 390~~	**1 900**
468-985	75-100	75-88, 87-100	ø 87	~~2 657~~	**2 100**

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
05CZA662	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (1 m)	73,50
05CZA663	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (2 m)	82,50
06ADV380B	Kabel pro USB Input Tool Direct s tlačítkem DATA (2 m)	115



Ruční měřidla

U-WAVE
Systém bezdrátového přenosu měřených dat

› Přenosová vzdálenost cca 20 m
› Neutrální připojení softwaru



Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Množstevní sleva v € 1–2 ks	Množstevní sleva v € 3–5 ks	Množstevní sleva v € 6 a více kusů
02AZD730D	U-WAVE-T (model IP67)	~~160~~	**125**	**120**	**115**
02AZD880D	U-WAVE-T (model bzučák)	~~160~~	**125**	**120**	**115**
02AZD810D	Přijímač U-WAVE-R	~~318~~	**249**	**249**	**249**
Typy kabelů					
02AZD790A	Model s vysokým stupněm krytí IP a s tlačítkem DATA (např. posuvné měřítko IP67)	~~95~~	**75**	**70**	**65**
02AZD790B	Model s vysokým stupněm krytí IP a s tlačítkem DATA (např. mikrometr IP65)	~~95~~	**75**	**70**	**65**
02AZD790C	S tlačítkem DATA (např. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvné měřítko)	~~90~~	**70**	**65**	**60**
02AZD790D	10 kolíků, jednoduchý model (např. úchylkoměr ID-F)	~~85~~	**65**	**60**	**60**
02AZD790E	6 kolíků, kulatý model (např. mikrometr Quick)	~~85~~	**65**	**60**	**55**
02AZD790F	Jednoduchý, přímý model (např. úchylkoměr ID-C)	~~85~~	**65**	**60**	**55**
02AZD790G	Číselníkový úchylkoměr s vysokým stupněm krytí IP (např. úchylkoměr ID-N)	~~90~~	**70**	**65**	**60**

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Akční cena v €
02AZE200	Držák pro U-WAVE do přístroje	20	—
06AEN846	Software USB-ITPAK V 2.0 využívající aplikaci Excel® pro sběr dat	~~220~~	**180**

Sady koncových měrek z oceli/keramiky

› Přesnost: EN ISO 3650
› Osvědčení o kontrole

Obj. č. 516-942-10
Běžná cena: ~~3 193,- €~~
2450,- €

Obj. č. 516-107-10
Běžná cena: ~~484,- €~~
360,- €

Obj. č. 516-124-10
Běžná cena: ~~783,- €~~
590,- €

Obj. č.	Měrek v sadě	Materiál	Třída přesnosti	Běžná cena v €	Akční cena v €
516-942-10	103	Ocel	0	~~3 193~~	**2 450**
516-943-10	103	Ocel	1	~~2 369~~	**1 790**
516-947-10	87	Ocel	1	~~1 751~~	**1 350**
516-963-10	47	Ocel	1	~~1 185~~	**880**
516-967-10	32	Ocel	1	~~762~~	**570**
516-343-10	103	Keramika	1	~~4 535~~	**3 310**
516-346-10	87	Keramika	0	~~4 275~~	**3 160**
516-107-10*	10	Ocel	1	~~484~~	**360**
516-124-10**	3	Ocel	1	~~783~~	**590**

* Ke kalibraci mikrometrů dle EN ISO 3611/DIN 863 (1999) / VDIVDEDGQ 2618
** Ke kalibraci posuvných měřítek dle DIN 862 (1988) / VDI VDE DGQ 2618

ABSOLUTE DIGIMATIC Hloubkoměr

› Standardní model
› Velká výška znaků: 9 mm
› Životnost baterie: 20 000 hodin

Obj. č. 571-201-20
Běžná cena: ~~312,- €~~
228,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
571-201-20	0-150	± 0,02	~~312~~	**228**
571-202-20	0-200	± 0,02	~~371~~	**269**
571-203-20	0-300	± 0,03	~~412~~	**309**

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
959149	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (1 m)	38
959150	Kabel DIGIMATIC s tlačítkem DATA (2 m)	43,50
06ADV380C	Kabel pro USB Input Tool Direct s tlačítkem DATA (2 m)	100

Výše uvedené ceny jsou maloobchodními cenami bez DPH navrhovanými společností Mitutoyo

Tradice se setkává s technologií

MDH mikrometr

Obj. č. 293-100

Běžná cena: ~~1 400,-~~ €

1 220,- €

- Vysoce přesný digitální mikrometr
- Číslicový krok 0,1 µm
- Chyba přístroje ±0,5 µm
- S výstupem dat

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-100	0-25	± 0,5	~~1 400~~	**1 220**

* Bez kvantizační chyby

QUANTUMIKE

Obj. č. 293-140

Běžná cena: ~~290,-~~ €

210,- €

- Rychlejší měření díky posuvu vřetene 2 mm/ot.
- S mechanismem řehtačky v bubínku a rychloposuvovým mechanismem
- S výstupem dat

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-140	0-25	± 1	~~290~~	**210**
293-141	25-50	± 1	~~358~~	**259**

* Bez kvantizační chyby

80
Mitutoyo Corporation
80th Anniversary
Since 1934

Quick Mikrometr

Obj. č. 293-666

Běžná cena: ~~369,-~~ €

249,- €

- S rychlým posuvovým mechanismem 10 mm/ot.
- S ABSOLUTE lineárním pravítkem
- Neotáčivé vřeteno
- S výstupem dat

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v µm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-666	0-30	± 2	~~369~~	**249**
293-667	25-55	± 2	~~479~~	**379**

* Bez kvantizační chyby

První Mitutoyo mikrometr z roku 1937

Zdarma! RYCHLÝ PRŮVODCE MĚŘENÍM. Zaregistrujte se a ihned si stáhněte zde!

Přístup urychlíte naskenováním QR kódu:
http://www.mitutoyo.cz/files/prospekty/prc1389.pdf

Mitutoyo Stručný průvodce měřením, vytvořený společností Mitutoyo, jedním z předních světových výrobců měřicích přístrojů.

Obsahuje 68 stran stručných informací o přesných přístrojích v rozměrové metrologii – od značení CE po kontrolu kvality a od mikrometrů po souřadnicové měřicí stroje.
Tato kniha je určena každému, kdo chce poznat základní principy rozměrové metrologie – ať se již jedná o zkušeného technika, učně nebo studenta. Příručka je k dispozici téměř ve všech jazycích: angličtině, němčině, francouzštině, italštině, holandštině, češtině, maďarštině, polštině, španělštině, ruštině, turečtině, švédštině!



Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít Vašich investic.
Kromě základů kalibrování a opravárenských postupů společnost Mitutoyo nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo například IT podporu pro sofistikovaný software používaný v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich provozech na základě dohody.

- Souřadnicové měřicí stroje
- Systémy zpracování obrazu
- Měření tvaru
- Optické měření
- Senzorové systémy
- Zkušební zařízení a seismometry
- Digitální pravítka a DRO systémy
- Ruční měřidla a systémy přenosu dat

© MITUTOYO/CZ 0414 PRC1316

Mitutoyo

Mitutoyo Česko s.r.o.
Dubská 1626, 41501 Teplice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 417 579 866
Fax: +420 417 579 867
info@mitutoyo.cz
www.mitutoyo.cz

Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifikace, jsou závazné pouze na základě výslovné dohody.
Mitutoyo, ABSOLUTE, DIGIMATIC, MiCAT, OPTOEYE, QUANTUMIKE a U-WAVE jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo v jiných zemích/oblastech. Excel je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích. TÜV je registrovaná ochranná známka (mezi jinými držiteli) společnosti TÜV Rheinland AG. YouTube je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.