



Kloubové adaptéry

Objednáací číslo	A-5000-7534	A-5003-4697	A-5000-9902 Otočný	A-5000-7616	A-5003-4686 Otočný	A-5003-4689 Otočný	A-5003-5278 Otočný	A-5003-5279 Otočný
Rozměr závitu	M2	M2	M2	M3	M3	M4	M5	M5
Efektivní délka mm	8,0	13,5	16,5	12,0	17,0	33,0	36,5	46,5
Osová vzdálenost mm	4,5	NA	NA	6,0	NA	NA	NA	NA
Hmotnost (gramy)	1,6	1,1	1,3	3,7	1,5	9,8	16,5	64,9
								



Středy hvězdic





Objednáací číslo	A-5000-8395 4 směrový	A-5000-3627 5 směrový	A-5000-7610 5 směrový	A-5000-7792 5 směrový
Rozměr závitu	M2	M2	M3	M4
Efektivní délka mm	7,5	8,0	13,0	18,0
Šířka modulu mm	7,5	7,5	10,0	15,0
Hmotnost (gramy)	1,1	0,8	2,4	12,1
				


Závitové adaptéry

Objednací číslo	M-5000-4164	M-5000-4163	M-5000-6622	M-5000-6714	M-5000-6625	M-5000-9301	A-5003-0856	A-5003-0857
	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Vnější / vnitřní závit	M2/M3	M3/M2	M4/M2	M4/M3	M4/M3	M5/M4	M5/M4	M5/M3
Délka mm	7,0	5,0	5,0	9,0	20,0	6,5	9,0	10,0
Hmotnost (gramy)	0,4	0,6	1,5	1,4	3,2	6,0	4,6	5,0
								

Objednací číslo	A-5003-0858	A-5000-7751	M-5000-8167	A-5000-7752	A-5000-7753	A-2054-4657	A-5000-9302	A-5000-9303
	Nerezová ocel	Keramika	Nerezová ocel	Keramika	Keramika	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Vnější / vnitřní závit	M5/M2	M4/M3	TF6/M3	M4/M3	M4/M3	M4/Ø 4,5	M5/Ø 8,0	M5/Ø 10,0
Délka mm	10,0	50,0	18,0	75,0	100,0	10,0	22,0	22,0
Hmotnost (gramy)	5,0	4,4	1,9	5,2	6,3	5,0	18,0	20,0
								


Kostky a šrouby

Objednací číslo	A-5003-5680	A-5003-5681	A-5003-5682	A-5003-5683	A-5003-5684
	Titan	Titan	Titan	Titan	Titan
Rozměr závitu	M5	M5	M5	M5 – M2	M5 – M2
Délka mm	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0
Šířka mm	15,0	20,0	40,0	15,0	20,0
Hmotnost (gramy)	12,85	32,55	63,50	13,75	35,18
					

Objednací číslo	A-5003-5679	A-5003-5678	A-5003-5677	A-5003-5676
	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměr závitu	M5 – M2	M5 – M2	M5	M5
Délka mm	28,0	33,0	28,0	33,0
Hmotnost (gramy)	6,7	7,1	6,0	6,4
				

Montážní nástroje


M-5000-3540
Pro doteky se závitem
M2 a M3



A-5003-2300
Pro řadu doteků z uhlíkových vláken se závitem M2



M-5000-3707
Pro doteky se
závitem M4



M-5000-9304
Pro doteky se
závitem M5



Tyto nástroje jsou navrženy upevňování doteků k sondám Renishaw tak, aby nedocházelo k vnitřnímu poškození sondy