



HEXAGON



TESA
TECHNOLOGY

TESA HITS

2023-1

Verze CZ-EUR

SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Platné do 30.06.2022
Ceny bez DPH

Sada μ -HITE

μ ltra kompaktní řešení na klíč

**HIGH
ACCURACY**




5725€




00730503P2

Standardní	Tovární standard
rozlišení	0,001 mm / 0,0001 mm .0001 / .00005 in
Datový výstup / Datové výstupy	TLC, USB
Max. rychlost přemístění	Rychlý posun: 10, 20, 30, 40 mm/s Sondy: 5, 10 mm/s
Síla měření	1,0 $\pm$ 0,2 N 0,6 $\pm$ 0,2 N
Jednotky	mm / in
Nula	Pevné
Max. chyb provedení	Axiální: 1 μ m Osazení: 2 μ m
Opakovatelnost	Axiální: 0,5 μ m Osazení: 1 μ m
Poznámky	Metrologické údaje platí pouze pro měřicí hlavu, nikoli pro celý systém.

Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
00730503P1	μ -HITE sada 1	5592	5032
00730503P2	μ -HITE sada 2	6362	5725




Objevte více díky našemu
produktovému videu!



Číslo dílu	Popis
00730503P1	μ-HITE sada 1
Skládá se z	
	μ-HITE
	Nožní spínač, jack, 1,8 m
	TLC-BLE Bluetooth® emitör + USB dongle přijímač + sada prodlužovacího kabelu 1,5 m
00730503P2	μ-HITE sada 2
Skládá se z	
	μ-HITE
	Nožní spínač, jack, 1,8 m
	TLC-BLE Bluetooth® emitör + USB dongle přijímač + sada prodlužovacího kabelu 1,5 m
	Sada příslušenství 9 prvků



Univerzální digitální posuvná měřítka TWIN-CAL IP67



Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Datový výstup	Cena €	Akční cena €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Plochý	TLC	186	148
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Kruhový	TLC	186	148
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ano	Kruhový	TLC	186	148
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Ano	Plochý	TLC	252	201
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Ano	Plochý	TLC	325	260


Trio-Packs: 3 digital calipers



MYSLETE VE VELKÉM!
S Trio-Packem stojí jedno měřidlo pouze **141€!**

Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Stupeň ochrany	Odvalovací kolečko	Hloubkoměr	Datový výstup	Cena €	Akční cena €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Plochý	TLC	529	423
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Ne	Kruhový	TLC	529	423

Digitální externí mikrometry MICROMASTER





Katalogové číslo	Název	Datový výstup	Měřicí rozsah mm	Cena €	Akční cena €
06030010	MICROMASTER EASY		0 ÷ 30	376	300
06030020	MICROMASTER IP54		0 ÷ 30	388	310
06030021	MICROMASTER IP54		25 ÷ 50	481	384
06030022	MICROMASTER IP54		50 ÷ 75	537	429
06030023	MICROMASTER IP54		75 ÷ 100	599	479
06030030	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	0 ÷ 30	418	334
06030031	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	25 ÷ 50	520	416
06030032	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	50 ÷ 75	606	484
06030033	MICROMASTER IP54 RS	Opto-RS232	75 ÷ 100	671	536
06030034	MICROMASTER IP54, malé měřicí plochy	Opto-RS232	0 ÷ 30	829	663
06030029	Sada 3 MICROMASTER RS IP54	Opto-RS232	0 ÷ 75	1551	1240




Nový produkt: Digitální číselníkové měřiče TESA DIALTRONIC COMPACT



Objevte více díky našemu
produktovému videu!



Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Rozlišení mm	Stupeň ochrany	Ø číselníku mm	Síla měření N	Cena €	Akční cena €
01930260	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,01	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	429	-
01930261	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	612	-
01930263	DIALTRONIC COMPACT	12,5	0,001	IP67	45	0,6 ÷ 1,3	642	-



New product: TESA DIALTRONIC digital dial gauges




Katalogové číslo	Název	Měřicí rozsah mm	Rozlišení mm	Stupeň ochrany	Ø číselníku mm	Síla měření N	Cena €	Akční cena €
01930320	DIALTRONIC EASY	12,5	0,01	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	507	-
01930321	DIALTRONIC EASY	12,5	0,001	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	594	-
01930300	DIALTRONIC	12,5	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	609	-
01930304	DIALTRONIC	25	0,01	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	691	-
01930301	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	765	-
01930303	DIALTRONIC	12,5	0,001	IP67	60	0,7 ÷ 1,4	872	-
01930305	DIALTRONIC	25	0,001	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	835	-
01930309	DIALTRONIC	50	0,001	IP54	60	1,1 ÷ 2,6	1394	-
01930311	DIALTRONIC	100	0,001	IP54	60	1,8 ÷ 3,8	1761	-
01930313	DIALTRONIC	150	0,001	IP54	60	2,6 ÷ 5,7	1901	-

Příslušenství:

Katalogové číslo	Název	Cena €	Akční cena €
01639035	Měřicí podpora, s žulou třídy 00, stůl = 100 × 150 × 40 mm, tyč = Ø 20 × 240 mm	473	378

Základní informace


115€

00510008

329€

00510008P


57€

01419048


147€

01639007


130€

01810006

Katalogové číslo	Název	Cena	Akční cena
		€	€
00510008	CCMA-M	144	115
00510008P	Trio-Pack CCMA-M	412	329
01419048	Analogový číselník, 10 mm, Ø 58 mm	72	57
01810006	TESATAST analogový páčkový úchylkoměr, standard, 0,8 mm, 0,01 mm, Ø 38 mm	163	130
01639007	Magnetická podpora UJ 15G, rybinová svorka a válcové upínání Ø 8 mm	184	147