

PŘÍLEŽITOST PRO PŘESNOST: JARNÍ AKCE MITUTOYO

OD 1. DUBNA DO 31. KVĚTNA 2015


VŠEOBECNÉ



U-WAVE

Systém bezdrátového přenosu měřených dat

- > Přenosová vzdálenost až 20 m
- > Neutrální připojení softwaru



Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
02AZE200	Držák pro U-WAVE na přístroj	20
06AEN846	Software USB-ITPAK V2.0 pro sběr dat pomocí aplikaci Excel®	220

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Množství sleva v € 1-2 ks	Množství sleva v € 5 ks	Množství sleva v € 6 a více kusů
02AZD730D	U-WAVE-T (model IP67)	160	125	120	115
02AZD880D	U-WAVE-T (model bzučák)	160	125	120	115
02AZD810D	Přijímač U-WAVE-R	318	249	249	249

Typy kabelů

02AZD790A	Model s vysokým stupněm krytí IP a s tlačítkem DATA (např. posuvné měřítko IP67)	95	75	70	65
02AZD790B	Model s vysokým stupněm krytí IP a s tlačítkem DATA (např. mikrometr IP65)	95	75	70	65
02AZD790C	5 tlačítkem DATA (např. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvné měřítko)	90	75	70	60
02AZD790D	10 kolíků, jednoduchý model (např. úchylkoměr ID-F)	85	70	65	60
02AZD790E	6 kolíků, kulatý model (např. mikrometr Quick)	85	70	65	55
02AZD790F	Jednoduchý, přímý model (např. úchylkoměr ID-C)	85	70	65	55
02AZD790G	Číselníkový úchylkoměr s vysokým stupněm krytí IP (např. úchylkoměr ID-N)	90	75	70	60

Třmenový mikrometr



Obj. č. 102-301

Běžná cena: 48,- €

38,- €



Mikrometr s bubínkovou řehlačkou

- > S mechanismem řehlačky v bubínku a rychloposuvovým mechanismem



Obj. č. 102-701

Běžná cena: 54,- €

40,- €



Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
102-301*	0-25	± 2	48	38
102-302*	25-50	± 2	73	59
103-137	0-25	± 2	43	33
103-138	25-50	± 2	63	50

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Přesnost v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
102-701	0-25	0,01	± 2	54	40
102-702	25-50	0,01	± 2	80	60

* S tepelnou izolací rámu

Sada třmenových mikrometrů



Obj. č. 103-913-50

Běžná cena: 458,- €

364,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Zahrnuté modely	Běžná cena v €	Akční cena v €
103-913-50	0-150	103-137, 103-138, 103-139, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 nastavení norem	458	364

Mikrometry s výměnnými pevnými doteky

> Určen pro upevnění výměnných pevných doteků s různými tvary pro specifické úkoly



Doteky (standardní příslušenství)

Obj. č. 117-101

Běžná cena: 260,- €

202,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
117-101	0-25	± 4	260	202
117-102	25-50	± 4	327	263

Digitální třmenový mikrometr

> Rychlé a bezchybné odečítání



Obj. č. 193-101

Běžná cena: 118,- €

93,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
193-101	0-25	± 2	118	93
193-102	25-50	± 2	175	140
193-111*	0-25	± 2	160	127

* odečítání 1 μm pomocí noniové stupnice

DIGIMATIC Mikrometr IP65 odolný vůči chladicím kapalinám

> Stupeň krytí IP65 umožňuje použití v prostředích vystavených rezným olejům atd.

> Všechny plastové části jsou vyrobeny z materiálů odolných olejům

> S výstupem dat



Obj. č. 293-230-30

Běžná cena: 258,- €

189,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-230-30	0-25	± 2	258	189
293-231-30	25-50	± 2	319	229

* Bez kvantizační chyby

DIGIMATIC Mikrometr

> Bez výstupu dat



Obj. č. 293-821-30

Běžná cena: 144,- €

115,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-821-30	0-25	± 2	144	115

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (1 m)	74
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (2 m)	83
06ADV380B	USB kabel s tlačítkem DATA (2 m)	115

QuantuMike

- > Rychlejší měření díky posuvu vřetene 2 mm/ot.
- > S mechanismem řehačky v bubínku a rychloposuvovým mechanismem



Obj. č. 293-140

Běžná cena: 290,- €

213,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Výstup dat	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-140	0-25	± 1	•	290	213
293-145	0-25	± 1	-	205	161
293-141	25-50	± 1	•	358	263
293-146	25-50	± 1	-	282	222

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství pro mikrometry QuantuMike a MDH

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (1 m)	74
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (2 m)	83
06ADV380B	USB kabel s tlačítkem DATA (2 m)	115

Mikrometr MDH

- > Vysoce přesný digitální mikrometr
- > Číslicový krok 0,1 μm
- > S výstupem dat



Obj. č. 293-100

Běžná cena: 1 400,- €

1 238,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v μm	Běžná cena v €	Akční cena v €
293-100	0-25	± 0,5	1 400	1 238

* Bez kvantizační chyby

Posuvné měřítko s noniem

- > Matně chromovaná hlavní stupnice a nonius poskytují vynikající čitelnost



Obj. č. 530-104

Běžná cena: 30,- €

22,- €

Obj. č.	Rozsah v mm/palcích	Dělení v mm/palcích	Běžná cena v €	Akční cena v €
530-104	0-150/0-6"	± 0,05/1/128"	30	22
530-122	0-150	± 0,02	34	25
530-123	0-200	± 0,02	56	40
530-124	0-300	± 0,02	178	131
531-122*	0-150/0-6"	± 0,05/1/128"	35	27

* S pružinovou aretací

ABSOLUTE DIGIMATIC

Posuvné měřítko se stupněm krytí IP67

- > Vynikající odolnost proti vodě a prachu



Obj. č. 500-706-11

Běžná cena: 160,- €

121,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Hloubkoměr	Běžná cena v €	Akční cena v €
500-706-11	0-150	Plochý	160	121
500-707-11	0-200	Plochý	225	178
500-708-11	0-300	Plochý	310	232

ABSOLUTE! AOS!

> Vytvořili jsme novou řadu ekonomických standardních DIGIMATIC posuvných měřítek. Nyní jsou vybaveny stejným typem indukčního snímače, který se používá v nejlepších přístrojích řady ABS IP67.

> Díky použití snímače ABS využívajícího elektromagnetickou indukci může být toto posuvné měřítko používáno bez obav ze znečištění měřicích ploch během měření. Voda, olej ani emulze ulpívající na povrchu měřicí plochy neovlivňují snímání signálu.

Obj. č.	Rozsah v mm	Hloubko-měr	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akcí cena v €
500-181-30	0-150	Ploché	± 0,02	109	81,50
500-182-30	0-200	Ploché	± 0,02	170	131
500-184-30	0-150	Kulatý	± 0,02	109	81,50

* Bez kvantizační chyby

You Tube

Podívejte se na naše video o ABSOLUTE! AOS! na našem YouTube kanálu:
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH



Obj. č. 500-181-30

Běžná cena: 109,- €

81,50 €



ABSOLUTE DIGIMATIC Solární posuvné měřítko

> Lze používat při osvětlení pouhých 60 luxů

Obj. č. 500-457

Běžná cena: 139,- €

99,- €



ABSOLUTE DIGIMATIC Hloubkoměr

> Velká výška znaků: 11 mm

> Životnost baterie: až 20 000 hodin

> S výstupem dat

Obj. č. 571-201-20

Běžná cena: 312,- €

231,- €



Obj. č.	Rozsah v mm	Výstup dat	Běžná cena v €	Akcí cena v €
500-444	0-150	•	196	144
500-457	0-150	-	139	99

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akcí cena v €
571-201-20	0-150	± 0,02	312	231
571-202-20	0-200	± 0,02	371	273
571-203-20	0-300	± 0,03	412	314

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství pro solární posuvná měřítka a hloubkoměry

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
959149	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (1 m)	38
959150	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (2 m)	44
06ADV380C	USB kabel s tlačítkem DATA (2 m)	100

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi

› Vertikálně nastavitelná čelist usnadňuje měření rozměrů odstupňovaných a těžko přístupných částí dílců



Obj. č. 573-611

Běžná cena: ~~525,- €~~

420,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
573-611	0-150	± 0,02	525	420

* Bez kvantizační chyby

Posuvná měřítka s odsazenými čelistmi



Obj. č. 536-101

Běžná cena: ~~251,- €~~

199,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
536-101	0-150	± 0,05	251	199

ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka s čelistmi s nožovou hranou

› Speciální konstrukce pro vnitřní měření na těžko přístupných místech



Obj. č. 573-643

Běžná cena: ~~680,- €~~

530,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
573-643	10-200	± 0,05	680	530

* Bez kvantizační chyby

Posuvná měřítka s čelistmi s nožovou hranou



Obj. č. 536-142

Běžná cena: ~~551,- €~~

439,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
536-142	10-200	± 0,12	551	439

ABSOLUTE DIGIMATIC Vnitřní posuvná měřítka

› Speciální konstrukce pro vnitřní měření na těžko přístupných místech



Obj. č. 573-648

Běžná cena: ~~628,- €~~

490,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
573-648	20-170	± 0,03	628	490

* Bez kvantizační chyby

Vnitřní posuvná měřítka



Obj. č. 536-146

Běžná cena: ~~397,- €~~

315,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
536-146	20-150	± 0,05	397	315

Zaregistrujte se k odběru novinek Mitutoyo

ZAREGISTRUJTE SE A ZÍSKEJTE PODLOŽKU POD MYŠ ZDARMA

Jako poděkování bychom Vám rádi věnovali pomocníka pro každodenní použití – podložku pod myš v jedinečném designu Mitutoyo. Podložka napomáhá při každodenní práci a poskytuje vašemu stolu jedinečný elegantní vzhled.

Zaregistrujte se a zůstaňte v obraze:

www.mitutoyo.cz/cs_cz/news-and-events/lpsp2015cz



Nebo urychlete přístup
naskenováním QR kódu

ZDARMA

Mitutoyo

Sady koncových měrek z oceli/keramiky

- › Přesnost: ČSN EN ISO 3650
- › Osvědčení o kontrole

Obj. č. 516-107-10

Běžná cena: ~~484,- €~~

365,- €



Obj. č. 511-942-10

Běžná cena: ~~3 193,- €~~

2 487,- €



Obj. č.	Počet měrek v sadě	Materiál	Třída přesnosti	Běžná cena v €	Akční cena v €
516-942-10	103	Ocel	0	3 193	2 487
516-943-10	103	Ocel	1	2 369	1 817
516-947-10	87	Ocel	1	1 751	1 370
516-963-10	47	Ocel	1	1 185	893
516-967-10	32	Ocel	1	762	579
516-343-10	103	Keramika	1	4 535	3 360
516-346-10	87	Keramika	0	4 275	3 207
516-107-10*	10	Ocel	1	484	365
516-124-10**	3	Ocel	1	783	599

* Ke kalibraci mikrometrů dle ČSN EN ISO 3611/DIN 863 (1999) / VDI VDE DGQ 2618

** Ke kalibraci posuvných měřitek dle DIN 862 (1988) / VDI VDE DGQ 2618

Obj. č. 516-124-10

Běžná cena: ~~783,- €~~

599,- €



Dutinoměr

- > Všechna kontaktní místa jsou osazena tvrdokovem
- > Dlouhý zdvih vřetene umožňuje dosahovat úžasné přesnosti 2 μm



Obj. č. 511-713

Běžná cena: ~~252,- €~~

198,- €

Sada dutinoměů

- > Všechna kontaktní místa jsou osazena tvrdokovem
- > Dlouhý zdvih vřetene umožňuje dosahovat úžasné přesnosti 2 μm



Obj. č. 511-921

Běžná cena: ~~422,- €~~

324,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-713	50-150	0,01	252	198
511-714	100-160	0,01	402	302

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-921	18-150	0,01	422	324

Sada dutinoměů HOLTEST

- > Třídítkové dutinové mikrometry



Obj. č. 368-914

Běžná cena: ~~1 970,- €~~

1 614,- €



DIGIMATIC Dutinoměr HOLTEST – sada

- > Třídítkové dutinové mikrometry
- > Titanem potažené měřicí hroty zajišťují vynikající odolnost



Obj. č. 468-983

Běžná cena: ~~3 039,- €~~

2 385,- €



Obj. č.	Rozsah v mm	Individuální rozsahy v mm	Dodávané nastavovací kroužky v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
368-906*	2-3	2-2,5/2,5-3	ø 2,5	1 700	1 370
368-907*	3-6	3-4/ 4-5/5-6	ø 4/ø 5	1 950	1 573
368-911	6-12	6-8/8-10/10-12	ø 8/ø 10	845	700
368-912	12-20	12-16/16-20	ø 16	730	599
368-913	20-50	20-25/25-30/30-40/40-50	ø 25/ø 40	1 675	1 320
368-914	50-100	50-63/62-75/75-88/87-100	ø 62/ø 87	1 970	1 614

* Dvoubodové měření

Obj. č.	Rozsah v mm	Individuální rozsahy v mm	Dodávané nastavovací kroužky v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
468-981	6-12	6-8/8-10/10-12	ø 8/ø 10	2 596	1 979
468-982	12-25	12-16/16-20/20-25	ø 16/ø 20	2 884	2 324
468-983	25-50	25-30/30-40/40-50	ø 30/ø 40	3 039	2 385
468-984	50-75	50-63/62-75	ø 62	2 390	1 929
468-985	75-100	75-88/87-100	ø 87	2 657	2 132

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
05CZA662	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (1 m)	74
05CZA663	DIGIMATIC kabel s tlačítkem DATA (2 m)	83
06ADV380B	USB kabel s tlačítkem DATA (2 m)	115

Magnetické stojánky

> Magnetická síla 600 N



Obj. č. 7011SN

Běžná cena: ~~86,- €~~

59,- €

Obj. č.	Pracovní rádius v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
7011SN*	160	86	59
7010SN	150	78	53

* Jemné stavění

Kloubový magnetický stojan

> S mechanickým zámekem a systémem jemného stavění
> Umožňuje zafixování úchylkoměru v libovolné poloze kloubového ramene



Obj. č. 7033B

Běžná cena: ~~180,- €~~

122,- €

Obj. č.	Magnetická síla N	Pracovní rádius v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
7031B	300	159	167	112
7032B	600	260	174	117
7033B	600	320	180	122

Výškoměr s kruhovým číselníkem

> Umožňuje snadný a bezchybný odečet díky hornímu a dolnímu digitálnímu ukazateli a kruhovému číselníku
> Vybaven orýsovací jehlou osazenou tvrdokovem

Obj. č. 192-130

Běžná cena: ~~582,- €~~

435,- €



DIGIMATIC Výškoměr s konektorem pro připojení dotykové sondy

> Konstrukce sestávající ze dvou sloupů zajišťuje vysokou přesnost měření
> Vybaven dlouhou orýsovací jehlou osazenou tvrdokovem

Obj. č. 192-663-10

Běžná cena: ~~1 112,- €~~

872,- €



Dotyková sonda (volitelně)



Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-663-10	0-300	± 0,02	1 112	872
192-664-10	0-600	± 0,04	1 421	1 117

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-130	0-300	± 0,03	582	435
192-131	0-450	± 0,05	839	638
192-132	0-600	± 0,05	1 010	810
192-133	0-1.000	± 0,07	1 854	1 411

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Akční cena v €
192-007	Dotyková sonda	484	385
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	28	—
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	34	—
06ADV380F	USB kabel (2 m)	100	—

ABSOLUTE DIGIMATIC Dutinoměry

- > Snadné měření průměrů hlubokých děr bez ztráty přesnosti
- > Dokonce i při maximální hloubce 2 m

Obj. č. 511-501

Běžná cena: ~~1 100,- €~~

883,- €

Obj. č.	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
511-501	45-100	±0,003	1 100	883
511-502	100-160	±0,003	1 215	964

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	28
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	34
06ADV380F	USB kabel (2 m)	100
21DZA081	Prodloužení 500 mm	494
21DZA089	Prodloužení 250 mm	433



Páčkový úchylkoměr

- > Ložiska z drahokamů a přesné převody zajišťují hladký a přesný pohyb



Obj. č. 513-404E

Běžná cena: ~~80,- €~~

66,- €

Obj. č.	Měřicí rozsah v mm	Dělení v mm	Stupnice	Délka doteku	Běžná cena v €	Akční cena v €
513-304GE	0,8	0,01	0-40-0	24	381	293
513-401E	0,14	0,001	0-70-0	12,8	143	99
513-404E	0,8	0,01	0-40-0	20,9	80	66
513-415E	1	0,01	0-50-0	44,5	132	94
513-454E	0,8	0,01	0-40-0	20,9	98	70

Číselníkové úchylkoměry řady 1 / řady 2 / řady 3

- > Standardní metrický typ



Obj. č. 2046SB

Běžná cena: ~~32,- €~~

25,- €



2110SB-10

2046SB

1044SB

3058SB-19

Obj. č.	Rozsah v mm	Dělení v mm	Stupnice	Poznámky	Běžná cena v €	Akční cena v €
1044SB*	5	0,01	0-100 (100-0)	-	50	39
1109SB-10*	1	0,001	0-100-0	Nárazuvzdorný	139	107
2044S	5	0,01	0-100 (100-0)	-	58	40
2044S-09	5	0,01	0-100 (100-0)	Nárazuvzdorný	61	43
2044S-60	5	0,01	0-100 (100-0)	IP64	100	70
2046SB*	10	0,01	0-100 (100-0)	-	32	25
2110SB-10*	1	0,001	0-100 (100-0)	Nárazuvzdorný	110	80
2052SB-19*	30	0,01	0-100 (100-0)	Nárazuvzdorný	108	78
3058SB-19*	50	0,01	0-100 (100-0)	Nárazuvzdorný	185	137

* Ploché zadní víčko

Páčkový úchylkoměr a magnetický stojan



Obj. č. 513-908

Běžná cena: ~~€ 126,- €~~

96,- €

Obj. č.	Obsah zahrnuje	Běžná cena v €	Akční cena v €
513-908	513-404E: Páčkový úchylkoměr 7014: Magnetický stojánek Mini	126	96

ABSOLUTE DIGIMATIC**Úchylkoměry ID-U**

- > Standardní model úchylkoměru
- > Životnost baterie: až 20 000 hodin

Obj. č. 543-781B

Běžná cena: ~~142,- €~~**111,- €**Pouze typ
12,5 mm

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-781B	0,01	12,7	± 0,02	142	111
575-121	0,01	25,4	± 0,02	196	141

* Bez kvantizační chyby

ABSOLUTE DIGIMATIC Solární úchylkoměr ID-SS

- > Solárně napájený standardní model
- > Žádná výměna baterií
- > Pracuje již při 40 Lux

Obj. č. 543-505B

Běžná cena: ~~145,- €~~**100,- €**

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-500B	0,001	12,7	± 0,003	289	212
543-505B	0,01	12,7	± 0,02	145	100

* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství pro ID-S, ID-U, ID-SS a ID-C

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
540774	Drátová spoušť	26
21EZA198*	Zdvihací páčka vřetene	8
905338	DIGIMATIC kabel (1 m)	28
905409	DIGIMATIC kabel (2 m)	34
06ADV380F	USB kabel (2 m)	100

* Pouze pro typ 12,7 mm

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměr ID-C

- > Velká výška znaků: 11 mm
- > Vyhodnocení GO/±NG nastavením horní a dolní tolerance

Obj. č. 543-400B

Běžná cena: ~~249,- €~~**192,- €**

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-400B	0,01	12,7	± 0,02	249	192
543-390B	0,001/0,01	12,7	± 0,003	330	232

* Bez kvantizační chyby

ABSOLUTE DIGIMATIC Úchylkoměr ID-N

- > Štíhlá konstrukce těla je ideální pro vícebodové měření
- > Vynikající odolnost proti vodě a prachu

IP66

Obj. č. 543-570

Běžná cena: ~~219,- €~~**167,- €**

Obj. č.	Číslicový krok v mm	Rozsah v mm	Přesnost* v mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
543-570	0,01	12,7	± 0,02	219	167
543-575	0,01/0,001	12,7	± 0,01/0,003	300	232


* Bez kvantizační chyby

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis	Běžná cena v €
21EAA194	DIGIMATIC kabel (1 m)	52
21EAA190	DIGIMATIC kabel (2 m)	62
06ADV380G	USB kabel (2 m)	100
21EAA211	DIGIMATIC kabel pro externí nastavení/nulování (2 m)	170

Lineární výškoměr LH-600 E/EG

- > Přesnost: $(1,1 + 0,6 L / 600)$ L = měřená délka v mm
- > Zdvih jezdc: 600 mm
- > Intuitivní ovládací panel s ovládací nabídkou na displeji
- > Vyhodnocovací funkce GO/± NG
- > Pneumatický hnací mechanismus
- > Automatický provoz přednastavených měřících programů



Barevný displej: Statistické zpracování / měření orientace

You Tube

Podívejte se na video
lineárního výškoměru na
našem YouTube kanálu:
www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH



Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Akční cena v €
518-351D-21	bez rukojeti	5 690	4 550
518-352D-21	s rukojetí pro usnadnění pohybu	5 990	4 750



KA-Counter

- > Snadno ovladatelný multifunkční displej pro lineární pravítko
- > 2/3 osý čítač s vysokým poměrem výkonu k nákladům
- > Změnou nastavení může být použit jako „standardní čítač“ nebo „čítač pro soustruh“
- > Specifikace nástroje, doplnění dvou os, zobrazení průměru, přednastavená hodnota atd.



Obj. č.	Osa	Rozměry (Š x V x H) mm	Běžná cena v €	Akční cena v €
174-173D	2	260 x 167 x 80	530	380
174-175D	3	260 x 167 x 80	639	480

Obj. č. 174-173D

Běžná cena: ~~530,- €~~

380,- €

Souprava pro doplnění obráběcích nástrojů lineárním pravítkem a digitálním čítačem

> Lineární pravítko AT-715 a čítač KA-Counter. Tato nabídka se skládá ze 2 nebo 3 lineárních pravítek s efektivním rozsahem max. 1800 mm na pravítko.


Obj. č. 539-8XX-2

980,- €

2osý čítač KA-Counter plus dvě pravítka s max. efektivním rozsahem 2000 mm



2osý čítač KA-Counter
plus dvě pravítka s max.
efektivním rozsahem 2000 mm




Obj. č. 539-8XX-3

1 280,- €

3osý čítač KA-Counter plus tři pravítka s max. efektivním rozsahem 3000 mm




3osý čítač KA-Counter
plus tři pravítka s max.
efektivním rozsahem 3000 mm



> ABSOLUTE lineární pravítko se stupněm krytí IP67 je lineární snímací systém s vysokou odolností proti vlivům prostředí. Technologie ABSOLUTE využívající principy elektromagnetické indukce poskytuje pravítku AT-715 vynikající odolnost proti prachu a vodě pro lepší využitelnost měřicího stroje.

> Není potřeba nastavovat referenční bod při každém zapnutí.



Specifikace		
Max. povolená chyba (20 °C)	100–500 mm	5 µm
	600–1800 mm	7 µm
	2000–3000 mm	10 µm
Max. rychlosti pojezdu		50 m/min

Nabízená sada (viz výše) obsahuje lineární pravítka s rozsahem až do 1800 mm

Obj. č.	L	Obj. č.	L
539-801	100	539-815	800
539-802	150	539-816	900
539-803	200	539-817	1000
539-804	250	539-818	1100
539-805	300	539-819	1200
539-806	350	539-820	1300
539-807	400	539-821	1400
539-808	450	539-822	1500
539-809	500	539-823	1600
539-811	600	539-824	1700
539-813	700	539-825	1800
539-814	750		

K dispozici jsou další měřicí rozsahy (nejsou součástí základní soupravy 1 a 2)

Obj. č.	L	Běžná cena v €
539-860	2000	955
539-861	2200	1 061
539-862	2400	1 167
539-863	2500	1 221
539-864	2600	1 273
539-865	2800	1 379
539-866	3000	1 485

Při objednávání uveďte spolu s příslušnými objednávacími čísly také jednotlivé vzdálenosti pohybu pro každou osu z dostupných délek!

Mobilní měření drsnosti

Drsnoměry Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310

- > Přenosné přístroje umožňují snadné a přesné měření drsnosti povrchu.
- > Praktické drsnoměry SJ-210 a SJ-310 jsou k dispozici v provedení se standardním snímačem, stejně jako se zatahovacím systémem (typ R) nebo pro příčné měření, například klikových hřídelů nebo hlubokých drážek (typ S).
- > Barevný LCD poskytuje vynikající čitelnost. Je vybaven podsvícením pro lepší viditelnost v tmavém prostředí.
- > Náš slib: „Jednoduchá a intuitivní orientace v nabídce.“
- > LCD displej řady SJ-310 slouží jako dotykový displej pro snadné a nekomplikované použití. Pomocí vestavěné tiskárny lze automaticky nebo na vyžádání vytisknout výsledky, profily, podmínky a další.
- > Řada SJ provádí analýzy drsnosti podle různých mezinárodních norem (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) a vlastního nastavení.
- > Oba nástroje poskytují uživateli rychlou analýzu prostřednictvím barevného vyhodnocení tolerance.



Brilantní barevný částečně dotykový LCD Vám umožní snadnou navigaci nabídkou Surftest.



Řada SJ-310 s dotykovým displejem

Obj. č. 178-560-01D

Běžná cena: 2 215,- €

1 880,- €

Obj. č. 178-570-01D

Běžná cena: 4 450,- €

3 580,- €



Obj. č.	Popis	Běžná cena v €	Akční cena v €
178-560-01D	Surftest SJ-210	2 215	1 880
178-562-01D	Surftest SJ-210R	2 575	2 080
178-564-01D	Surftest SJ-210S	4 015	3 200
178-570-01D	Surftest SJ-310	4 450	3 580
178-572-01D	Surftest SJ-310R	4 800	3 880
178-574-01D	Surftest SJ-310S	6 300	4 980



Tvrdoměr Rockwell HR-522

- › Tvrdoměry Rockwell, Rockwell Superficial Rockwell a Brinell mohou generovat vícero zkušebních sil.
- › Zkušební rameno zobákového tvaru umožňuje snadný přístup k vnitřním povrchům (min. $\varnothing$ 40 mm / $\varnothing$ 22 mm, při použití volitelného diamantového vnikového tělíska) a venkovních ploch.
- › Elektronické řízení zkušebního zatížení umožňuje jeho přesné nastavení, čímž se zabráni použití příliš velkého zatížení.
- › Funkce odjetí vnikového tělíska pro průběžné zkoušení v pevných pozicích stolu. Tím se snižuje nestabilita způsobená reakcí stolu.
- › Zdvihový stolek s funkcí Auto-Stop s automatickým provedením předzatížení, umožňuje vytváření stabilního zkušebního zatížení.



Obj. č. 810-203D

Běžná cena: ~~14 747,- €~~**11 800,- €**

Ekonomické tvrdoměry Rockwell řady HR-110MR / -210MR / -320MS / -430MR.

- › Design rámu poskytuje maximální prostor pro umístění obrobku, vše, co potřebujete, je plochý stůl, na který tyto tvrdoměry nainstalujete.



Obj. č. 963-210-20

Běžná cena: ~~4 562,- €~~**3 680,- €**

Obj. č. 963-220D

Běžná cena: ~~5 459,- €~~**4 380,- €**

Obj. č. 963-231D

Běžná cena: ~~7 777,- €~~**6 180,- €**

Obj. č. 963-240D

Běžná cena: ~~8 807,- €~~**6 980,- €**

HR-110MR (963-210-20)
Tvrdoměr Rockwell

Model bez napájení je šetrný k životnímu prostředí. Počínaje změnou závaží (volba plné měřicí síly) se všechny základní obslužné operace provádí ručně.

HR-210MR (963-220D)
Tvrdoměr Rockwell

Výměna závaží (volba plné měřicí síly) a nastavení počáteční měřicí síly se provádí ručně. Postupné zatěžování na plnou měřicí sílu je zajištěno motorem.

HR-320MS (963-231D)
Duální tvrdoměr (Rockwell / povrchový Rockwell)

Výměna závaží a nastavení počáteční měřicí síly se provádí ručně. Postupné zatěžování na plnou měřicí sílu je zajištěno motorem.

HR-430MR (963-240D)
Tvrdoměr Rockwell

Přestože se jedná o ekonomický model, standardním vybavením jsou přepínání číselníku pro zajištění plné měřicí síly, automatická brzda rukojeti na podporu ovládání a funkce automatického spuštění. Postupné zatěžování na plnou měřicí sílu je zajištěno motorem.

Akce platí od 1. dubna do 31. května 2015. Vyhrazujeme si právo na technické změny a vývoj. Uvedené ceny platí pouze pro firemní zákazníky; všechny ceny jsou konečné v EUR bez DPH – další informace je možné získat na adrese www.mitutoyo.cz.
Dodání a ceny výrobků nabízených v tomto prospektu jsou platné do vyprodání zásob. Technické změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.

Souřadnicové měřicí stroje



Systémy zpracování obrazu



Přístroje na měření tvaru



Optické měřicí přístroje



Snímací systémy



Zkušební zařízení a seismometry



Digitální pravítka a DRO systémy



Ruční měřidla a systémy přenosu dat



Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, že vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít vašich investic.

Kromě základů kalibrování a opravárenských postupů společnost Mitutoyo nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo například IT podporu pro sofistikovaný software používaný v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich provozech na základě dohody.



**Podívejte se na další literaturu
o výrobku a náš katalog výrobků**

www.mitutoyo.cz

Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifikace, jsou závazné pouze na základě výslovné dohody.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC a U-WAVE jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo v jiných zemích/oblastech. Excel je buď registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích. TÜV je registrovaná ochranná známka (mimo jiné držitele) společnosti TÜV Rheinland AG. YouTube je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Další názvy výrobků, společností a značek zmíněné v tomto dokumentu slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami jejich příslušných držitelů.

Mitutoyo

Mitutoyo Česko s.r.o.

Dubská 1626

41501 Teplice

CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 417 579 866

Fax: +420 417 579 867

info@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz