


Akční nabídka měřicí techniky

PLATÍ
DO
31.1.2017



Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno v sadách od 6 do 100 mm. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.

Třídítkové dutinoměry

Sada	Objednací číslo	Cena
ø3,5–6,5 mm (4 kusy)	836.730	15.250 Kč
ø6–12 mm (3 kusy)	836.735	10.030 Kč
ø12–20 mm (2 kusy)	836.740	8.810 Kč
ø20–40 mm (4 kusy)	836.745	15.620 Kč
ø40–100 mm (6 kusů)	836.750	24.420 Kč
ø100–200 mm (4 kusy)	836.755	49.460 Kč
ø200–300 mm (4 kusy)	836.760	84.490 Kč

- ø3,5–12 mm dělení stupnice 0,001 mm
- ø12–300 mm dělení stupnice 0,005 mm
- přesnost pro ø3,5–40 mm $\pm 5 \mu\text{m}$
- přesnost pro ø40–100 mm $\pm 6 \mu\text{m}$
- přesnost pro ø100–200 mm $\pm 8 \mu\text{m}$
- přesnost pro ø200–300 mm $\pm 12 \mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Páčkové úchylkoměry

- otočný číselník ø40 mm
- upínací stopky ø6 mm a ø8 mm
- dotek s kuličkou ø2 mm

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Měřicí rozsah	Dělení stupnice	Objednací číslo	Cena
$\pm 0,4 \text{ mm}$	0,01 mm	907.941	915 Kč
$\pm 0,1 \text{ mm}$	0,002 mm	907.942	1.650 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.

Katalogy měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Další zajímavé slevové akce naleznete na našich internetových stránkách.

Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

 **WHP TECHNIK**
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy



- přesnost podle ISO 3650/0, 1 a 2
- dodáváno v dřevěné krabičce

Koncové měrky lze dodat také jednotlivě až do rozměru 1000 mm.

V nabídce jsou i koncové měrky z karbidu wolframu a z keramiky.

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Koncové měrky ocelové

Třída 0	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.620	7.250 Kč
47 kusů	906.623	9.020 Kč
88 kusů	906.626	15.980 Kč
112 kusů	906.629	23.840 Kč

Třída 1	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.621	3.890 Kč
47 kusů	906.624	6.100 Kč
88 kusů	906.627	10.170 Kč
112 kusů	906.630	15.350 Kč

Třída 2	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.622	2.120 Kč
47 kusů	906.625	3.030 Kč
88 kusů	906.628	4.990 Kč
112 kusů	906.631	7.680 Kč

Magnetické stojánky

Sloupkový

- rozměry sloupku $\varnothing 12 \times 176$ mm
- rozměry ramene $\varnothing 10 \times 150$ mm
- magnetická upínací síla 600 N

Sloupkový malý (bez jemného nastavování)

- rozměry sloupku $\varnothing 8 \times 130$ mm
- rozměry ramene $\varnothing 8 \times 110$ mm
- magnetická upínací síla 400 N

Kloubový


- délka ramene od základny 300 mm
- magnetická upínací síla 600 N

Kloubový malý (bez jemného nastavování)

- délka ramene od základny 145 mm
- magnetická upínací síla 400 N

	Objednací číslo	Cena
Sloupkový	908.950	395 Kč
Sloupkový malý	908.958	555 Kč
Kloubový	908.953	750 Kč
Kloubový malý	908.962	860 Kč

Volitelně jiné varianty stojánků.



Subita

Měřicí rozsah	Měřicí hloubka	Objednáací číslo	Cena
6–10 mm	40 mm	907.230	2.590 Kč
10–18 mm	100 mm	907.231	2.910 Kč
18–35 mm	125 mm	907.232	2.270 Kč
35–50 mm	150 mm	907.233	2.270 Kč
50–160 mm	150 mm	907.235	2.270 Kč
160–250 mm	400 mm	907.236	3.010 Kč
250–450 mm	400 mm	907.237	3.220 Kč

- včetně číselníkového úchylkoměru 0–3 mm/0,01 mm
- samostředící provedení (kromě 907.230)
- připojení libovolného úchylkoměru nebo sondy s $\varnothing 8$ mm

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Nastavovací přístroj pro subita

	Objednáací číslo	Cena
Nastavovací přístroj	907.877	15.030 Kč


- rozsah nastavování 18–400 mm
- dodáváno včetně ploché měřicí čelisti

Digitální mikrometry s krytím IP65

Měřicí rozsah	Objednáací číslo	Cena
0–25 mm	909.549	2.120 Kč
25–50 mm	909.550	2.550 Kč
50–75 mm	909.551	3.030 Kč
75–100 mm	909.552	3.510 Kč
Stojánek pro mikrometr	906.212	360 Kč

- přesnost podle DIN 863/1
- rozlišení 0,001 mm
- dodáváno včetně nastavovacích měrek
- ochrana proti prachu, vodě a oleji IP65

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.




Analogová posuvná měřidla

Měřicí rozsah	Délka čelistí	Objednací číslo	Cena
0–300 mm	90 mm	909.671	1.950 Kč
0–450 mm	150 mm	909.615	3.570 Kč
0–500 mm	150 mm	909.616	3.820 Kč
0–600 mm	150 mm	909.617	4.100 Kč
0–800 mm	150 mm	909.618	6.810 Kč
0–1000 mm	150 mm	909.619	8.210 Kč
0–1500 mm	200 mm	909.641	20.510 Kč
0–2000 mm	200 mm	909.642	27.970 Kč

- dělení stupnice 0,02 mm
- přesnost podle DIN 862
- jemné nastavování
- čelisti uzpůsobené pro vnitřní měření

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Digitální posuvná měřítka

- provedení nerez ocel
- přesnost $\pm 0,02$ mm
- rozlišení 0,01 mm

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	907.537	845 Kč
0–200 mm	907.538	1.260 Kč
0–300 mm	907.539	2.230 Kč



Digitální úchylkoměry

Měřicí rozsah	Přesnost	Objednací číslo	Cena
0–12,7 mm/0,01 mm	$\pm 0,01$ mm	910.001	2.140 Kč
0–25,4 mm/0,01 mm	$\pm 0,01$ mm	910.002	2.760 Kč
0–50,8 mm/0,01 mm	$\pm 0,015$ mm	910.003	3.790 Kč
0–12,7 mm/0,001 mm	$\pm 0,004$ mm	909.998	3.790 Kč
0–25,4 mm/0,001 mm	$\pm 0,005$ mm	909.999	5.460 Kč
0–50,8 mm/0,001 mm	$\pm 0,006$ mm	910.000	6.890 Kč

Úchylkoměr vhodný pro vnitřní měření (určení vratného bodu)

0–12,7 mm/0,001 mm	$\pm 0,004$ mm	910.004	4.170 Kč
--------------------	----------------	---------	-----------------

- rozlišení 0,01 mm nebo 0,001 mm
- nulování v libovolné poloze
- absolutní nebo přírůstkové měření
- otočný displej 330 °
- měřicí síla do 2 N
- nastavení tolerančních mezí
- datový výstup Digimatic
- možnost změny směru měření
- ochrana proti prachu, vodě a oleji IP54

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Volitelné příslušenství

- USB interface
- nožní spínač
- zdvihací páčka
- zdvihací drátová spoušť (1 m)

