


AKČNÍ NABÍDKA MĚŘICÍ TECHNIKY

**Platná
do
15.8.2018**

Digitální třídotekové dutinoměry s krytím IP54



- dělení stupnice 0,001 mm
- přesnost pro $\phi 6-40$ mm ± 4 μ m
- přesnost pro $\phi 40-100$ mm ± 5 μ m
- ochrana proti prachu a vodě IP54
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Sada	Objednací číslo	Cena
$\phi 6-12$ mm (3 kusy)	906.900	23.480 Kč
$\phi 12-20$ mm (2 kusy)	906.901	15.090 Kč
$\phi 20-50$ mm (4 kusy)	906.902	31.950 Kč
$\phi 50-100$ mm (4 kusy)	906.903	37.040 Kč

Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů, nastavovací kroužky a prodloužení. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.



Digitální posuvná měřítka s krytím IP54



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	909.602	1.420 Kč
0–200 mm	909.603	1.920 Kč
0–300 mm	909.604	2.380 Kč

- provedení nerez ocel
 - přesnost $\pm 0,02$ mm
 - rozlišení 0,01 mm
 - absolutní měřicí systém
 - datový výstup Digimatic
 - odolná proti prachu, stříkající vodě a oleji
- Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

KATALOG měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Další zajímavé **SLEVOVÉ AKCE** naleznete na našich internetových stránkách.

Uvedené ceny jsou **BEZ DPH** a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.

W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

 **WHP TECHNIK**
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy

WComRec - software pro sběr a ukládání naměřených hodnot



Snadné nastavení, jednoduché použití, přehledné zobrazení hodnot.

- pro MS Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- přenos naměřených hodnot přímo do tabulkového programu Excel
- komunikační rozhraní USB nebo RS232C
- možnost připojení až 8 kusů měřicí techniky

Cena 2.990 Kč



Digitální výškoměr

- rozlišení 0,01 mm
- opakovatelnost 0,01 mm
- absolutní a přírůstkové měření
- funkce Hold
- datový výstup Digimatic
- dodáváno včetně rýsovací jehly a držáku úchylkoměru

Volitelné příslušenství

- interface pro přenos dat do PC
- nožní spínač
- bezdrátový vysílač
- bezdrátový USB přijímač

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.




Měřicí rozsah, přesnost	Objednací číslo	Cena
0–300 mm, $\pm 0,03$ mm	910.096	7.960 Kč
0–300 mm Bluetooth, $\pm 0,03$ mm	910.098	8.510 Kč
0–600 mm, $\pm 0,05$ mm	910.097	11.470 Kč

Úhlové měrky ocelové Brown & Sharpe



- přesnost 30 "
- rozměry: 15 ', 30 ', 1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 10 °, 15 °, 20 °, 25 °, 30 °
- dodáváno v plastové krabičce




TECHNOLOGY

	Objednací číslo	Cena
Sada úhlových měrek	06769002	7.410 Kč

Subita

- včetně číselníkového úchylkoměru 0–3 mm/0,01 mm
- samostředící provedení (kromě 907.230)
- připojení libovolného úchylkoměru nebo sondy s $\phi 8$ mm

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah	Měřicí hloubka	Objednací číslo	Cena
6–10 mm	40 mm	907.230	2.630 Kč
10–18 mm	100 mm	907.231	2.930 Kč
18–35 mm	125 mm	907.232	2.290 Kč
35–50 mm	150 mm	907.233	2.290 Kč
50–160 mm	150 mm	907.235	2.290 Kč
160–250 mm	400 mm	907.236	3.080 Kč
250–450 mm	400 mm	907.237	3.280 Kč

Nastavovací přístroj pro subita

- rozsah nastavování 18–400 mm
- dodáváno včetně ploché měřicí čelisti

	Objednací číslo	Cena
Nastavovací přístroj	907.877	16.050 Kč

Digitální vodováha

- měřicí rozsah 4x90 °
- rozlišení 0,1 °
- opakovatelnost 0,1 °
- absolutní a přírůstkové měření
- funkce Hold

Přesnost:

- $\pm 0,1^\circ$ (v rozsahu 0 ° až 10 °, 80 ° až 90 °)
- $\pm 0,2^\circ$ (v rozsahu 10 ° až 80 °)

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Popis	Objednací číslo	Cena
základna se závity M4	908.926	1.650 Kč
magnetická základna	909.504	1.920 Kč



USB měřicí mikroskopy Dino-Lite

- rozlišení snímáče 1,3 Mpx nebo 5 Mpx
- zvětšení 10× až 140×
- LED osvětlení bílým světlem
- velká pracovní vzdálenost
- polarizer
- propojení s PC pomocí USB 2.0 kabelu
- rozměry $\phi 32 \times 120$ mm
- dodáváno včetně měřicího software pro Windows a Mac OS

Speciální funkce:

FLC flexibilní ovládání osvětlení

AMR automatické načtení zvětšení

EDOF rozšířená hloubka ostrosti

EDR zvýšený dynamický rozsah jasu

Jako další volitelné příslušenství jsou dodávány nastavitelné stojánky a držáky mikroskopu a také doplňkové typy osvětlení.



Rozlišení	Těleso krytu	FLC	EDOF/EDR	AMR	Objednací číslo	Cena
1,3 Mpx	plastové	ne	ano	ne	774.028	19.210 Kč
5 Mpx	hliníkové	ano	ne	ne	774.216	21.660 Kč
5 Mpx	hliníkové	ano	ano	ano	774.229	27.080 Kč
Hliníkový stojan pro USB mikroskopy					774.026	6.990 Kč