

TESA HITS

2019-2

Verze CZ-EUR



**Maximálně precizní a vysoce kvalitní měřicí
přístroje za nejlepší ceny**

Ceny bez DPH


Platnost do
31.12.2019

VYSOKÁ PŘESNOST VE VŠECH OBLASTECH



Včetně kalibračního
protokolu SCS



Více informací na
straně 7

OD
2395€



00730084



NOVÉ

Pro dílny



1D měření



Ruční posuv



400mm – 700mm



TLC



Včetně CSC protokolu



ŘADA TESA-HITE

Objednací číslo	Označení	Maximální možná odchylka (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Vzduchový polštář	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00730082	TH MAGNA 400	8	Ploše: ≤ 3, otvoru: ≤ 5	–	2995	2395
00730083	TH MAGNA 700	8	Ploše: ≤ 3, otvoru: ≤ 5	–	3550	2840
00730084	TH 400	2,5 + 4 L/1000	Ploše: ≤ 2, otvoru: ≤ 3	✓	4295	3435
00730085	TH 700	2,5 + 4 L/1000	Ploše: ≤ 2, otvoru: ≤ 3	✓	4985	3990

* L v mm


 Včetně kalibračního
 protokolu SCS


Po registraci


 Více informací na
 straně 7

-  Pro dílny a laboratoře
-  1D a 2D měření
-  Ruční nebo motorizovaný posuv
-  350mm – 600mm – 900mm
-  TLC, USB, tiskárna, pdf
-  Včetně CSC protokolu


 QUICKCENTER
 Technologie


00730074

ŘADA MICRO-HITE

Objednací číslo	Označení	Maximální možná odchylka (μm)*	Opakovatelnost měření (μm)	Jemné ladění	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
 00730073	MH 350	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	–	5870	5520
00730074	MH 600	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	–	6320	5940
00730075	MH 900	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	–	9350	8690
 00730076	MH 350F	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	✓	6390	5940
00730077	MH 600F	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	✓	6830	6350
00730078	MH 900F	2+2L/1000	Ploše: ≤ 1; otvoru: ≤ 1	✓	9870	9180
 00730079	MH +M 350	1,8+2L/1000	Ploše: ≤ 0,5; otvoru: ≤ 1	–	5870	5520
00730080	MH +M 600	1,8+2L/1000	Ploše: ≤ 0,5; otvoru: ≤ 1	–	6320	5940
00730081	MH +M 900	1,8+2L/1000	Ploše: ≤ 0,5; otvoru: ≤ 1	–	9350	8690

* L v mm

ZACÍLENO NA μm

TESA μ -HITE

Komplexní řešení na míru vašim produktům

Potřebujete "řešení na klíč"?

Potřebujete sériově měřit malé díly v rozsahu do 100 mm, v laboratoři, dílně? S tímto přístrojem není problém.

Rychlá instalace, vysoká přesnost (1 μm), se kterou si nezadájí i ty nejlepší výškoměry ale také 1D sondy, které jsou mnohdy cenově náročné nainstalovat a navíc jsou méně flexibilní.

**HIGH
ACCURACY**



00730503

TESA μ -HITE RETROFIT SADA

Máte již TESA μ -HITE měřicí stanici?

Nyní můžete těžit z mnoha nových funkcí!

Díky této speciální sadě můžete snadno zvýšit výkon vašeho přístroje.

Sada zpřístupňuje řadu funkcí zabudovaných ve výškoměrech řady MICRO-HITE a umožňuje vám zjednodušit a urychlit procesy měření a efektivněji spravovat svá data.



Objednací číslo	Označení	Maximální možná odchylka (μm)	Opakovatelnost měření (μm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00730503	TESA μ -HITE	Axiální: 1 - ofset: 2	Axiální: 0,5 - ofset: 1	4250	3950
00730504	TESA μ -HITE retrofit sada			1420	1320



HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE



TESA
TECHNOLOGY



PŘÍKLAD APLIKACE

TESA MICROSPEL 280

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Typ doteků	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
072110816	TESA MICROSPEL 280	0 ÷ 25	Standardní	1356	1085
072110853	TESA MICROSPEL 280 S malými měřicími plochami	0 ÷ 20	Bodové	1462	1170
00160201	Stojánek pro mikrometr			117	85



00160201



072110816




072110853



Více informací na straně 7

SADY TESA μ-FINDER

Objednací číslo	Označení	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
04430013P1	Sady TESA μ-Finder se GT31 snímač	2060	1650
04430013P2	Sady TESA μ-Finder se GT22 snímač	1631	1290



GT31



GT22



04430013P2

VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ MĚŘENÍ

NOVÉ!



00530140



00530094

00530319

DIGITÁLNÍ POSUVNÁ MĚŘIDLA

Objednáací číslo	Označení	Měřicí rozsah (mm)	Pohybové kolečko	Hloubkoměr	Datový výstup	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
00530094	TWIN-CAL	0 ÷ 150	✓	●	✓	109	86
00530097	TWIN-CAL	0 ÷ 150	—	■	✓	109	86
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	■	✓	163	129
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	—	●	✓	163	129
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	✓	●	✓	163	129
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	—	■	—	99	79
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	—	●	—	99	79
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	✓	■	—	148	118
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	✓	■	—	199	159



Více informací na straně 7



3,5 ÷ 200mm

SADY TESA DIGITAL IMICRO

Objednáací číslo	Měřicí rozsah (mm)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
06130220	3,5 ÷ 6,5	5306	4245
06130221	6 ÷ 12	3423	2740
06130222	11 ÷ 20	3536	2830
06130223	20 ÷ 40	4817	3855
06130224	40 ÷ 100	8647	6920
06130225	100 ÷ 200	9495	7595



06130223



SYSTÉM DATOVÉHO PŘENOSU TESA

Objednáací číslo	Označení	Ceníková cena (€)
04760183	TLC-BLE Startovní balíček: Bluetooth® vysílač + USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	74
04760184	TESA TLC-BLE vysílač	43
04760185	USB klíč pro TESA TLC-BLE + 1,5 m kabel	31
04760178	Kabelový adaptér OPTO-TLC	98

Můžete koupit samotný Startovní balíček (s HW klíčem můžete propojit až 8 přístrojů)

Měřicí přístroj	Strana	Typ výstupu	Systém datového přenosu
TWIN-CAL IP67 & TWIN-CAL	6	TLC	*
TESA μ-HITE	4	TLC	*
TESA-HITE & TESA-HITE MAGNA	2	TLC	*
TESA MICRO-HITE & MICRO-HITE +M	3	TLC	*
TWIN-T10 (μ-FINDER SET)	5	TLC	*
TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM	7	OPTO-RS232	**

* TLC-BLE Startovní balíček nebo TLC-BLE vysílač

** TLC-BLE Startovní balíček nebo TLC-BLE vysílač + Kabelový adaptér OPTO-TLC

Tento produkt je dostupný pouze ve státech, kde je oficiálně certifikován. Seznam zemí, ve kterých je TESA TLC-BLE bezdrátový Bluetooth® vysílač dostupný, naleznete na našich webových stránkách

TESA DATA-VIEWER



Připojit



Přenášet



Získávat



Upravovat report



Podívejte se na video!!



TESA DATA-VIEWER



MĚŘENÍ SKLONU

NOVÉ!

TESA CLINOBEVEL 3 INKLINOMETRU

±60°

Robustní a snadno ovladatelný TESA CLINOBEVEL 3 je špičkou přenosného přesného inklinometru, který může být vyroben z hliníku či litiny

Objednací číslo	Označení	Měřicí rozsah (deg)	Číslicový krok (mm/m)	Hmotnost (kg)	Ceníková cena (€)	Akční cena (€)
05330210	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG LITINA	± 60°	0,025	3,45	3796	3415
05330211	TESA CLINOBEVEL 3 60 DEG HLINÍK	± 60°	0,025	1,5	3796	3415
05330212	TESA CLINOBEVEL 3 10 DEG LITINA	± 10°	0,010	3,45	3796	3415
05330213	TESA CLINOBEVEL 3 10 DEG HLINÍK	± 10°	0,010	1,5	3796	3415
05330214	TESA CLINOBEVEL 3 1 DEG LITINA	± 1°	0,005	3,45	7774	6995

Produktové informace ke stažení



LITINOVÉ PŘÍJEMNÍ S OCHRANOU PROTI KOROZI

HLINÍKOVÉ PŘÍJEMNÍ S ČERNĚ ELOXOVANÝM PLOVŘCHEM



05330210



05330211

 **WHP TECHNIK** s.r.o.

Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: +420 541 243 896
email: meridla@whp.cz
web: www.whp.cz

Vyhrazujeme si právo změny produktů, především z důvodů technického vylepšení a dalšího vývoje. Všechny ilustrace a technická data jsou tudíž bez záruk. Veškeré uvedené ceny jsou nezávazným cenovým doporučením.