


Do 31.10.2019

SPECIÁLNÍ NABÍDKA MĚŘICÍ TECHNIKY PRO MSV 2019

ufi
Approved
Event



MSV 2019



Sady obsahují uvedený počet dutinoměřů a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno v sadách od 6 do 100 mm. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.



Třídotekové dutinoměry

- $\phi 3,5-12$ mm dělení stupnice 0,001 mm
- $\phi 12-300$ mm dělení stupnice 0,005 mm
- přesnost pro $\phi 3,5-40$ mm $\pm 5 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 40-100$ mm $\pm 6 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 100-200$ mm $\pm 8 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 200-300$ mm $\pm 12 \mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Sada	Objednací číslo	Cena
$\phi 3,5-6,5$ mm (4 kusy)	836.730	14.820 Kč
$\phi 6-12$ mm (3 kusy)	836.735	9.730 Kč
$\phi 12-20$ mm (2 kusy)	836.740	8.540 Kč
$\phi 20-40$ mm (4 kusy)	836.745	15.210 Kč
$\phi 40-100$ mm (6 kusů)	836.750	23.750 Kč
$\phi 100-200$ mm (4 kusy)	836.755	41.750 Kč
$\phi 200-300$ mm (4 kusy)	836.760	82.840 Kč

Digitální posuvná měřítka Absolute s krytím IP54



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0-150 mm	909.602	1.420 Kč
0-200 mm	909.603	1.910 Kč
0-300 mm	909.604	2.390 Kč

- provedení nerez ocel
 - přesnost $\pm 0,02$ mm
 - rozlišení 0,01 mm
 - absolutní měřicí systém
 - datový výstup Digimatic
 - odolná proti prachu, stříkající vodě a oleji
- Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

KATALOG měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Další zajímavé SLEVOVÉ AKCE naleznete na našich internetových stránkách.

Uvedené ceny jsou BEZ DPH a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.

W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

 **WHP TECHNIK**
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy

Kalibrační sada pro obrobkové sondy

Sada obsahuje:

- úchylkoměr Peacock $\pm 0,25 / 0,01$ mm
- snížená měřicí síla úchylkoměru
- nastavovací kroužek 35 mm
- kloubový magnetický stojánek s délkou ramena 145 mm

	Objednací číslo	Cena
Kalibrační sada	706.111	5.320 Kč



Digitální úchylkoměry s krytím IP54

- rozlišení 0,01 mm nebo 0,001 mm
- nulování v libovolné poloze
- absolutní nebo přírůstkové měření
- přepínání směru měření
- nastavení tolerančních mezí s LED signalizací
- dotek s keramickou kuličkou
- ochrana proti prachu a stříkajícím kapalinám IP54
- datový výstup

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost	Objednací číslo	Cena
0-12,5 mm	0,01 mm	$\pm 0,01$ mm	906.870	2.290 Kč
0-25 mm	0,01 mm	$\pm 0,01$ mm	906.871	2.790 Kč
0-50 mm	0,01 mm	$\pm 0,015$ mm	906.872	3.800 Kč
0-12,5 mm	0,001 mm	$\pm 0,004$ mm	910.221	3.800 Kč
0-25 mm	0,001 mm	$\pm 0,004$ mm	910.222	4.460 Kč
0-50 mm	0,001 mm	$\pm 0,005$ mm	910.223	6.510 Kč



Magnetické sondy s USB datovým výstupem

Potřebujete velmi přesně měřit a odesílat data do PC a váš stávající digitální úchylkoměr není spolehlivý nebo dostatečně přesný?

Použijte digitální magnetické sondy Magnescale DS805S/DS812S s přímým USB výstupem naměřených hodnot do počítače.

Rozlišení 0,1 μm nebo 0,5 μm , přesnost 1,0 μm nebo 1,5 μm (p-p). Robustní konstrukce a magnetická technologie odměřování zajistí velmi dlouhou životnost měřidla i na měřicích pracovištích přímo ve výrobních prostorách!

Zdarma k dispozici prostředí pro sběr dat v programu MS Excel.



Magnescale

SPEED X PRECISION

Výběr z dostupných variant:

Typ	Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost (p-p)	Cena
DS805SR5	5,0 mm	0,5 μm	1,5 μm	13.805 Kč
DS805SLR	5,0 mm	0,1 μm	1,0 μm	16.580 Kč
DS812SR5	12,0 mm	0,5 μm	1,5 μm	14.210 Kč
DS812SLR	12,0 mm	0,1 μm	1,0 μm	16.990 Kč

Magnetické sondy v řadě DT s rozlišením 1,0 μm nebo 5,0 μm s interpolátory MT30 v cenově dostupných sadách. Pro běžné aplikace nebo aplikace méně citlivé na rozlišení a přesnost.

Výběr z dostupných variant:

Typ	Měřicí rozsah	Rozlišení	Přesnost (p-p)	Cena
DT12NMT305	12,0 mm	5,0 μm	10,0 μm	9.050 Kč
DT512NMT301	12,0 mm	1,0 μm	6,0 μm	10.940 Kč
DT32NMT305	32,0 mm	5,0 μm	10,0 μm	13.090 Kč

Třmenové mikrometry analogové - sady

- přesnost podle DIN 863/1
- dělení stupnice 0,01 mm
- jednotlivé rozsahy jsou stupňované po 25 mm
- dodáváno včetně nastavovacích měrek

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0 až 75 mm	906.055	1.690 Kč
0 až 100 mm	906.056	2.380 Kč
0 až 150 mm	906.057	4.110 Kč
150 až 300 mm	906.058	8.430 Kč
0 až 300 mm	906.059	12.480 Kč
Stojánek na mikrometr	906.212	390 Kč



Digitální třmenové mikrometry s velkým rozsahem

- přesnost podle DIN 863/1
- dělení stupnice 0,001 mm
- ochrana proti prachu, stříkající vodě a oleji IP65
- jednotlivé rozsahy jsou stupňované po 25 mm
- dodáváno včetně nastavovacích měrek

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Měřicí rozsah	Přesnost	Objednací číslo	Cena
0 až 100 mm	±0,005 mm	909.580	5.070 Kč
100 až 200 mm	±0,007 mm	909.581	5.470 Kč
200 až 300 mm	±0,008 mm	909.582	6.210 Kč
300 až 400 mm	±0,009 mm	909.583	7.100 Kč
400 až 500 mm	±0,010 mm	909.584	7.780 Kč
500 až 600 mm	±0,010 mm	909.585	8.720 Kč
600 až 700 mm	±0,011 mm	909.586	9.980 Kč
700 až 800 mm	±0,012 mm	909.587	11.310 Kč
800 až 900 mm	±0,013 mm	909.588	12.860 Kč
900 až 1000 mm	±0,013 mm	909.589	14.110 Kč