

AKČNÍ NABÍDKA MĚŘICÍ TECHNIKY

**Platná
do
15.5.2018**



Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno v sadách od 6 do 100 mm. Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.



Třídotekové dutinoměry

- $\phi 3,5$ –12 mm dělení stupnice 0,001 mm
- $\phi 12$ –300 mm dělení stupnice 0,005 mm
- přesnost pro $\phi 3,5$ –40 mm $\pm 5 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 40$ –100 mm $\pm 6 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 100$ –200 mm $\pm 8 \mu\text{m}$
- přesnost pro $\phi 200$ –300 mm $\pm 12 \mu\text{m}$
- měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Sada	Objednací číslo	Cena
$\phi 3,5$ –6,5 mm (4 kusy)	836.730	15.350 Kč
$\phi 6$ –12 mm (3 kusy)	836.735	10.080 Kč
$\phi 12$ –20 mm (2 kusy)	836.740	8.850 Kč
$\phi 20$ –40 mm (4 kusy)	836.745	15.750 Kč
$\phi 40$ –100 mm (6 kusů)	836.750	24.590 Kč
$\phi 100$ –200 mm (4 kusy)	836.755	49.490 Kč
$\phi 200$ –300 mm (4 kusy)	836.760	83.490 Kč

Digitální posuvná měřítka TESA Twin-Cal IP67



Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–150 mm	00530321	2.980 Kč
0–200 mm	00530322	4.320 Kč
0–300 mm	00530323	5.810 Kč

- provedení nerez ocel
- přesnost podle DIN 862 mm
- rozlišení 0,01 mm
- odolná proti prachu, stříkající vodě a oleji
- integrovaný datový výstup
- posuvové kolečko

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Ceny nezahrnují příplatek za kalibrace.

KATALOG měřicí techniky Vám na vyžádání rádi zašleme.

Další zajímavé **SLEVOVÉ AKCE** naleznete na našich internetových stránkách.

Uvedené ceny jsou **BEZ DPH** a u elektronických měřidel také bez poplatku za recyklaci elektroodpadu.

W H P TECHNIK s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 Brno
tel.: 541 243 896
tel./fax: 541 243 897
meridla@whp.cz
www.whp.cz

WHP TECHNIK
Měřicí technika a průmyslová automatizace
Identifikační systémy

Číselníkové úchylkoměry

- otočný číselník $\phi 60$ mm
- nastavitelné toleranční značky
- upínací stopka $\phi 8$ mm
- nárazuvzdorné

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Měřicí rozsah	Objednací číslo	Cena
0–3 mm/0,01 mm	907.931	450 Kč
0–5 mm/0,01 mm	907.932	460 Kč
0–10 mm/0,01 mm	907.933	470 Kč
0–25 mm/0,01 mm	907.934	840 Kč
0–30 mm/0,01 mm	907.935	840 Kč
0–50 mm/0,01 mm	907.936	1.920 Kč
0–1 mm/0,001 mm	907.921	1.170 Kč
0–2 mm/0,001 mm	907.922	1.780 Kč
0–3 mm/0,001 mm	907.923	1.780 Kč
0–5 mm/0,001 mm	907.924	2.790 Kč



Magnetické stojánky

Sloupkový

- rozměry sloupku $\phi 12 \times 176$ mm
- rozměry ramene $\phi 10 \times 150$ mm
- magnetická upínací síla 600 N

Sloupkový malý (bez jemného nastavování)

- rozměry sloupku $\phi 8 \times 130$ mm
- rozměry ramene $\phi 8 \times 110$ mm
- magnetická upínací síla 400 N

Kloubový

- délka ramene od základny 300 mm
- magnetická upínací síla 600 N

Kloubový malý (bez jemného nastavování)

- délka ramene od základny 145 mm
- magnetická upínací síla 400 N

Volitelné jiné varianty stojánků.

	Objednací číslo	Cena
Sloupkový	908.950	430 Kč
Sloupkový malý	908.958	640 Kč
Kloubový	908.953	840 Kč
Kloubový malý	908.962	935 Kč





Koncové měrky lze dodat také jednotlivě až do rozměru 1000 mm.

V nabídce jsou i koncové měrky z karbidu wolframu a z keramiky.



Koncové měrky ocelové

- přesnost podle ISO 3650/0, 1 a 2
- dodáváno v dřevěné krabičce

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Třída 0	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.620	7.660 Kč
47 kusů	906.623	9.530 Kč
88 kusů	906.626	16.850 Kč
112 kusů	906.629	25.150 Kč

Třída 1	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.621	4.110 Kč
47 kusů	906.624	6.450 Kč
88 kusů	906.627	10.730 Kč
112 kusů	906.630	16.240 Kč

Třída 2	Objednací číslo	Cena
32 kusů	906.622	2.150 Kč
47 kusů	906.625	3.220 Kč
88 kusů	906.628	5.280 Kč
112 kusů	906.631	8.130 Kč

Digitální drsnoměr TESA Rugosurf 20

- měřicí parametry Ra - Rq (RMS) - Rt - Rz - Rc - Rsm - Pt - Pmr a Rmr - R - Rx - AR - Rmax
- snímací rozsah v ose X - 16 mm, v ose Z - 160 μ m
- rozlišení 0,001 μ m
- induktivní sonda s diamantovým hrotem s rádiusem 2 μ m a vrcholovým úhlem 90 °
- měřicí síla 0,75 mN
- LCD displej 2 "
- membránová klávesnice s ochranou proti prachu a kapalinám IP67
- paměť na 1000 naměřených hodnot
- možnost nastavení tolerančních polí
- USB výstupy pro propojení s PC nebo externí tiskárnou

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Popis	Objednací číslo	Cena
Drsnoměr Rugosurf 20	06930013	38.225 Kč

Digitální vodováha

- měřicí rozsah 4x90 °
- rozlišení 0,1 °
- opakovatelnost 0,1 °
- absolutní a přírůstkové měření
- funkce Hold

Přesnost:

- $\pm 0,1^\circ$ (v rozsahu 0 ° až 10 ° , 80 ° až 90 °)
- $\pm 0,2^\circ$ (v rozsahu 10 ° až 80 °)

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.



Popis	Objednací číslo	Cena
se závity M4	908.926	1.650 Kč
s magnetickou základnou	909.504	1.920 Kč



USB měřicí mikroskopy Dino-Lite

- rozlišení snímáče 1,3 Mpx nebo 5 Mpx
- zvětšení 10× až 140×
- LED osvětlení bílým světlem
- velká pracovní vzdálenost
- polarizer
- propojení s PC pomocí USB 2.0 kabelu
- rozměry $\phi 32 \times 120$ mm
- dodáváno včetně měřicího software pro Windows a Mac OS

Speciální funkce:

FLC flexibilní ovládání osvětlení

AMR automatické načtení zvětšení

EDOF rozšířená hloubka ostrosti

EDR zvýšený dynamický rozsah jasu

Jako další volitelné příslušenství jsou dodávány nastavitelné stojánky a držáky mikroskopu a také doplňkové typy osvětlení.



Rozlišení	Těleso krytu	FLC	EDOF/EDR	AMR	Objednací číslo	Cena
1,3 Mpx	plastové	ne	ano	ne	774.028	19.210 Kč
5 Mpx	hliníkové	ano	ne	ne	774.216	21.660 Kč
5 Mpx	hliníkové	ano	ano	ano	774.229	27.080 Kč
Hliníkový stojan pro USB mikroskopy					774.026	6.990 Kč